

## Bài 2 trang 79 SGK Địa lí 10

### Đề bài:

Hãy lấy những ví dụ chứng minh rằng địa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lí.

### Lời giải:

- Từ Bắc cực đến Nam cực có bảy vòng đai nhiệt:

+ Vành đai nóng nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm  $+20^{\circ}\text{C}$  của hai bán cầu (khoảng giữa hai vĩ tuyến  $30^{\circ}\text{B}$  và  $30^{\circ}\text{N}$ ).

+ Hai vành đai ôn hoà ở hai bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt năm  $+20^{\circ}\text{C}$  và đường đẳng nhiệt  $+10^{\circ}\text{C}$  tháng nóng nhất.

+ Hai vành đai lạnh ở các vĩ độ cận cực của hai bán cầu, nằm giữa đường đẳng nhiệt  $+10^{\circ}\text{C}$  và  $0^{\circ}\text{C}$  của tháng nóng nhất.

+ Hai vành đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm đều dưới  $0^{\circ}\text{C}$ .

- Trên bề mặt Trái Đất có 7 đai khí áp: đai áp thấp Xích đạo, hai đai áp cao chí tuyến, hai đai áp thấp ôn đới và hai đai áp cao cực.

- Các đới gió trên Trái Đất: gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió Đông cực.

- Mỗi bán cầu có các đới khí hậu: cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo.

- Từ cực về Xích đạo có các kiểu thảm thực vật: hoang mạc lạnh; đài nguyên; rừng lá kim; rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới; rừng cận nhiệt ẩm; rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt; hoang mạc, bán hoang mạc; thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao; xavan, cây bụi; rừng nhiệt đới, xích đạo.

- Từ cực về Xích đạo có các nhóm đất: băng tuyết; đất đài nguyên; đất pôtdôn; đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới; đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao; đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng; đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm; đất xám hoang mạc, bán hoang mạc; đất đỏ, nâu đỏ xavan; đất đỏ vàng (feralit), đất đen nhiệt đới.